Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Калининград, ул. Бассейная, д. 40
(место составления акта)

" 04 " июня 20 19 г.
(дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 415

по адресу: г. Калининград, ул. Бассейная, д. 40
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 415 от 24.04.2019 руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Е.А. Бабура
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 21 (МАОУ СОШ № 21)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"___" _____20 ___ г. с ___час. ___ мин. до ___ час. ___мин. Продолжительность ____

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 06.05.2019 по 04.06.2019, непосредственно пребывание на объекте: 06.05.2019 с 09ч00мин. до 10ч00мин., 14.05.2019 с 13ч00мин. до 15ч00мин., 15.05.2019 с 09ч30мин. до 10ч30мин., 29.05.2019 с 11ч00мин. до 14ч00мин., 04.06.2019 с 16ч00мин. до 17ч00мин., всего – 08ч00мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) получено уведомление с копией распоряжения на 3-х листах печатного текста 25.04.2019 в 09ч00мин, непосредственно ознакомлен с копией распоряжения под подпись директор МАОУ СОШ № 21 Минченко Валентина Валентиновна 06.05.2019 в 09ч00мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Северин Светлана Петровна, с привлечением по поручению главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Михеенко Ольги Петровны специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 22.07.2015г., № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.): врач по общей гигиене Осипенко Д.М., техник ОИ и ИФФ Наумова Т.И., помощник санитарного врача отделения радиационной гигиены Кравчук И.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ СОШ № 21 Минченко Валентина Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения планового контрольно-надзорного мероприятия в отношении МАОУ СОШ № 21 по адресу: г. Калининград, ул. Бассейная, д. 40, установлено:

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 14.12.2011 № 39.КС.15.000.М.001359.12.11, лицензия на образовательную деятельность от 04.02.2015. Вид образовательных программ – основной и дополнительный, уровни образования – начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 управления образования администрации городского округа «город Калининград» расположена в приспособленном, довоенной постройки, 2-х этажном здании с подвалом, мансардой и современной типовой пристройкой (спортивный зал).

Земельный участок (11 354кв.м) учреждения размещен на внутриквартальной территории жилого микрорайона, огорожен, благоустроен.

На территории участка выделены зоны отдыха и хозяйственная, физкультурно-спортивная зона отсутствует. Для сбора твердых коммунальных отходов на хозяйственной зоне участка оборудована контейнерная площадка, огражденная с 4-х сторон, установлен один контейнер с крышкой, контейнер не переполнен (договор с ООО «ВЫВОЗ ТБО» от 01.01.2018 № 295-В/301/2; на 2019 год заключен контракт от 01.02.2019 № 220100044 с ГП КО «ЕСОО», представлены ежемесячные акты за 2018 и начало текущего 2019 года). Санитарное содержание территории удовлетворительное.

Договор на оказание дезинфекционных услуг с ООО «БАЛТДЕЗСЕРВИС»: по дератизации от 28.12.2018 № 283 (представлены ежемесячные акты выполненных работ); разовой дезинсекции от 09.01.2019 № 1 906, 2-х кратной акарицидной обработки от 28.12.2018 № 338 (акты выполненных работ участка площадью 5 000кв.м от 28.04.2018 № 0Б00-001369, от 10.05.2018 № 0Б00-001747, акт обследования эффективности обработок от 27.08.2018 № 26).

На въезде (входе) на участок, на входах в здание и туалеты размещены знаки о запрете курения, соответствующие Приказу МЗ РФ №214-н от 12.05.2014 «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения.

Здание школы оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, канализации, отопления. Подогрев воды с помощью водонагревателей оборудован на пищеблоке, медицинском блоке, санузлах, душевых и туалетах в раздевальных спортзала, кабинете химии и лаборантской, кабинете технологии, подсобном помещении для уборочного инвентаря. Все системы в рабочем состоянии.

Вентиляция в помещениях естественная – через окна и внутридомовые каналы. Принудительная вентиляция оборудована в большом спортивном зале – механическая приточно-вытяжная и на пищеблоке - механическая вытяжная.

Освещение естественное и искусственное, искусственное освещение в учебных помещениях выполнено люминесцентными светильниками с защитной арматурой, подвешенными на кронштейнах в помещениях 1 и 2 этажей (высота потолков – 4,6м). Договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов заключен с ООО «Синтез» Лтд от 06.03.2019 № 232/19, акты выполненных работ от 05.04.2018, 29.05.2019. Использованные люминесцентные лампы хранятся в специальном контейнере в помещении одноэтажной хозяйственной постройки.

Внутренняя отделка помещений: стены и потолки покрашены водоэмульсионной краской, в части помещений стены на высоту панелей окрашены масляной краской; в учебных кабинетах на полу настелен линолеум, в кабинете информатики № 13 и помещениях кабинета технологии полы деревянные, в коридорах и лестничных площадках пол облицован плиткой; в помещениях пищеблока, медицинского назначения, туалетных и душевых полы и стены облицованы плиткой.

Помещения оснащены согласно назначению.

Гардероб в школе отсутствует, для хранения верхней одежды и обуви в учебных кабинетах установлены специальные шкафы, настенные вешалки.

Учебных помещений – 19, площадью от 46кв.м до 60кв.м. В учебных кабинетах установлены ученические одно и двухместные столы со стульями, частично регулируемые по высоте; доски меловые, маркерные и интерактивные, кинопроекторы с проекционными экранами.

Для трудового обучения девочек 5-8 классов на 1-ом этаже школы оборудован кабинет технологии и домоводства, в составе имеющий отделение кулинарии, раскроечное, швейное, примерочную, раздевальную, оборудованную в коридоре. В отделение кулинарии установлена кухонная мебель, электроплита 4-х конфорочная с духовкой, 2 моечные раковины, бытовой холодильник, 4 разделочных стола, э/чайник, медицинская аптечка; в отделении кройки - столы, отделении шитья – 14 швейных э/машинок оверлок, 2 гладильных доски, 2 утюга, переносная классная доска, ученические столы и стулья, примерочная с зеркалом.

Для профессиональной ориентации и трудового обучения мальчиков 5-8 классов заключен договор № 7/21 С от 01.09.2018 о сетевой форме реализации образовательных программ с МАОУ лицеем № 18.

Кабинеты информатики №№ 11, 13 (площадью 48,5/54кв.м) располагаются на 2-ом этаже, оборудованы ноутбуками на 14/16 рабочих мест (один преподавателя) по периметру помещений. Мебель (столы и стулья) – специализированная, в центре установлены ученические столы и стулья для проведения теоретических занятий. Окна оснащены жалюзи.

Для занятий физкультурой и спортом имеется два спортивных зала – малый (196кв.м) для кружковых занятий и на 1-ом этаже и большой (851кв.м) – на 2-ом этаже. При большом спортзале имеется преподавательская комната, инвентарная и две раздевальные для мальчиков и девочек. В раздевалках оборудованы санузлы и душевые. При малом спортзале раздевалка с помощью настенных вешалок с крючками оборудована в коридоре.

Внутренняя отделка спортзалов: в большом спортзале стены и потолок выкрашены водоэмульсионной краской, на полу – специализированное покрытие; в малом спортзале потолок обшит профильными листами, стены выкрашены водоэмульсионной краской, на высоту панелей – масляной краской, на полу – борцовский ковер; в раздевалках на полу плитка, панели на стенах выкрашены масляной краской; в душевых и санузлах полы и стены облицованы плиткой.

Освещение в спортзалах естественное и искусственное, искусственное освещение в малом спортзале выполнено люминесцентными светильниками с решетками, в большом спортзале - 16 прожекторами с ртутьсодержащими лампами, установленными вдоль наружной и внутренней стен, все лампы в исправном состоянии. Оконные проемы в большом спортзале закрыты защитной сеткой.

Вентиляция в малом спортзале – естественная, в большом – естественная и принудительная - приточно-вытяжная с подогревом приточного воздуха; в раздевальных, душевых и санузлах – механическая вытяжная

Большой зал оборудован шведскими стенками, скамейками, футбольными воротами, 4-мя баскетбольными щитами и прочим спортивным инвентарем. В раздевалках – настенные вешалки с крючками для одежды, скамейки, в санузлах – по 3 кабинки без дверей и по 2 умывальных раковины, в душевых – по три душевых сетки. Малый спортивный зал оснащен борцовским ковром и скамейками.

Санузлы для мальчиков и девочек располагаются на 1-ом этаже. В санузле для девочек – 1 умывальная раковина и 3 кабинки с чашами «генуя», для преподавателей оборудована отдельная кабинка с одним унитазом и раковиной, для персонала оборудована моечная для уборочного инвентаря, оснащенная поддоном с подводкой холодной и горячей воды. В санузле для мальчиков – 2 раковины, 4 писсуара и 2 кабинки с чашами «генуя». В санузлах установлены диспенсеры для жидкого мыла, электросушилки для рук, держатели для туалетной бумаги, педальные ведра.

Влажная уборка помещений проводится техническим персоналом. Персонал моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами, уборочным инвентарем обеспечен. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения, для уборки туалетов - отдельный, хранится в специально выделенных местах и помещениях. Для уборки большого спортзала и коридоров имеется 2 машины для мытья полов.

Для дезинфиционных мероприятий используется средство «АБАКТЕРИЛ», представлен расчет потребности на дезинфицирующее средство, ведется учет получения и расходования дезинфицирующих средств.

Питьевой режим в начальных классах организован питьевой бутилированной водой с розливочной установкой (помпой) и одноразовых стаканов. Договор на поставку питьевой воды «Янтарный Айсберг» с ООО «ОРТОК 2000» от 31.08.2012 №16/III, представлены инструкция по обработке помпы, утвержденная директором, и график обработки помпы. Для учащихся старших классов в обеденном зале установлена бутилированная вода с помпой и два подноса с чистой и использованной посудой, для учащихся начальных классов питьевой режим организован в учебных кабинетах.

Столовая расположена на 1-ом этаже школы, в составе имеет пищеблок общей площадью 56кв.м и обеденный зал площадью 60кв.м на 40 посадочных мест. Для соблюдения личной гигиены учащимися и сотрудниками перед обеденным залом установлено 2 умывальных раковины, 2 дозатора с жидким мылом, 2 э/сушки для рук. Договор на организацию горячего питания заключен с ООО «ЭСПЕРАНТО» от 01.04.2019 № 02/2019. Пищеблок работает на полуфабрикатах, которые поставляются из столовой МАОУ СОШ № 4.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет ГБУЗ «ГДП № 3» (договор от 28.07.2010). Помещения медицинского назначения - кабинет приема медицинского работника (10кв.м), процедурный кабинет (10кв.м) расположены на 2-ом этаже школы, оснащены согласно назначению.

Количество обучающихся – 888 человек в возрасте с 7 до 18 лет, 30 класс-комплектов наполняемостью 24-34 человек, средняя наполняемость – 30 человек.

Учебный процесс для начальной школы (1-4 классы) организован по 5-дневной учебной неделе, для учащихся среднего и старшего звена – по 6-дневной учебной неделе, обучение проводится в 2 смены, между сменами предусмотрен перерыв – 30мин. Во 2-ую смену занимаются учащиеся 2-х, 3б, 4-х (б, в), 6-х, 7-х классов, всего 350 человек.

Время проведения основных занятий с 08.00 до 19ч50мин. Продолжительность учебного занятия – 45 мин, перемен – 10 мин., больших перемен после 2-го и 3-го уроков – 20мин. Обучение в 1-х классах осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения

Списочный состав сотрудников школы: 69 человек, из них 4 – в декретном отпуске. В соответствии со списочным составом сотрудников представлено 65 медицинских книжек,

медосмотр, гигиеническое обучение и аттестация пройдены всеми сотрудниками, данные о профилактических прививках имеются.

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

06.05.2019 с 09ч00мин. до 10ч00мин., 14.05.2019 с 13ч00мин. до 15ч00мин., 15.05.2019 с 09ч30мин. до 10ч30мин., 29.05.2019 с 11ч00мин. до 14ч00мин. при осмотре МАОУ СОШ №21 по адресу: г. Калининград, ул. Бассейная, д. 40 установлено:

- асфальтовое покрытие территории вокруг здания школы, проездов, дорожек неровное, имеет трещины, выбоины, местами отсутствует, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к покрытию въездов и входов на территорию, проездов, дорожек … асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием, что подтверждается фотоматериалами на 5-ти листах;
- потолок в малом спортивном зале негладкий, имеет дефекты, расслоения обшивки профильными листами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к потолкам и стенам всех помещений - должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
- полы в кабинете информатики № 13, ОБЖ, помещениях кабинета технологии неровные, местами проваливаются, имеют щели, дефекты, механические повреждения покрытия, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к полам помещений - должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений;
- в горячем цехе пищеблока пароконвектомат не оборудован локальной системой вентиляции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 8.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» в части обеспечения выполнения требований к оборудованию локальных вытяжных систем вентиляции над источниками повышенных выделений тепла и влаги;
- по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что уровни электромагнитных излучений превышают допустимые нормативы в диапазоне частот 5Гц-2кГц в 1,1-4,3 раза в кабинете информатики №11 на 12-ти рабочих местах, что подтверждается заключением эксперта № М.1277.343.К.П.14 от 14.05.2019 по протоколу измерений напряженности электромагнитного поля от 14.05.2019 № 17001 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 22.07.2015г., № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.), тем самым не обеспечено соблюдение требований таблицы 3 приложения 1 п. 8.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части требований к визуальным параметрам ВДТ, контролируемым на рабочих местах: ПДУ напряженности электромагнитного поля напротив экрана в диапазоне частот 5Гц-2кГц – 25в/м;
- по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что 125 учащихся начальных классов из 374 человек не обеспечены рабочими местами за учебными партами в соответствии с их ростом, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к обеспечению каждого

обучающегося рабочим местом в соответствии с его ростом, что подтверждается заключением эксперта по оценке соответствия параметров ученической мебели и условий рассаживания детей от 15.05.2019 № М. 1286.343.К.П.14 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015);
- по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что концентрация рабочего 0,5% раствора дезинфицирующего средства «Абактерил» для обработки уборочного инвентаря составляет от 0,167% до 0,267%, что ниже заявленной в 1,9-3 раза, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части проведения профилактической дезинфекции согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство, что подтверждается заключением эксперта № М. 1339.343.К.П.14 от 20.05.2019 по протоколу лабораторных исследований дезинфицирующих растворов № 16940 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.).

Выше перечисленные нарушения: п.п. 3.8., 4.28., 4.29., 5.1., 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п. 8.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»; таблицы 3 приложения 1 п. 8.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; п. 3.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», обязанность выполнения которых определена п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства, допущены по причине не обеспечения должностным лицом – директором МАОУ СОШ № 21 Минченко Валентиной Валентиновной соблюдения выше указанных требований санитарного законодательства согласно п. 9а) трудового договора № 18 от 01.01.2017 («Руководитель обязан соблюдать … требования законодательства Российской Федерации») в рамках Приказа о приеме (назначении) на работу (от 23.08.2007 № 66-л.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений не выявлено: статья 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ; раздел 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»; ст. 10, 12 Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Приказ МЗ РФ № 214-н от 12.05.2014г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»; разделы IV-XI СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике»; раздел 5.3 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; раздел IV V VII IX XI Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017); п. 3.2 главы 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; п.п. 1.3., 5.3., 7.1.,-7.5., 8.3., 11.1., 11.2., разделы XI-XIII СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций»; Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999г. №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»; п.п.4.2.,4.13., 4.18. р. IV, р. IX СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; п.п. 4.1., 4.2., 4.4.- 4.9., 6.1.-6.6., 6.8.-6.18., 7.1.-7.4., 7.6.-7.12., 8.1.-8.8., 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.6.1., 10.7., 10.8., 11.1.-11.3. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; п.1.2, п.4.2, п.6.3, п.6.5, п.6.7, п.6.9, п.6.10 СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; п.1.2, п.п.5.1.1-5.1.3, п.5.3.1, п.5.3.3-5.3.5, п.5.4.1-п.5.4.9 СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; р. VI-XVIII СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п.п. 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; п.4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; п.п. 2.3, 2.5, 3.1, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; п.п. 8.2., 8.4.1., 8.4.2. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»; главы 1, 2, 3, 4 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; п.п.1.5., 2.1-2.8., 5.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»; Приложение №1 Приказа Министерства здравоохранения № 125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; приложение №1, п. 18 приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 229 от 29.06.2000 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации декретированного контингента».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание Управления Роспотребнадзора по Калининградской области № 772 от 04.06.2019, протоколы и заключения экспертов по протоколам ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 22.07.2015, № РА. RU.510362 от 20.11.2015): заключение эксперта № М.1338.343.К.П.14 от 20.05.2019 по протоколу лабораторных исследований водопроводной воды на микробиологические показатели № 16942 от 17.05.2019; заключение эксперта № М.1277.343.К.П.14 от 14.05.2019 по протоколу измерений напряженности электромагнитного поля от 14.05.2019 № 17001; заключение эксперта № М.764.343.К.П.08 от 15.05.2019 по протоколу радиационного контроля № 17203 от 15.10.2019; заключения эксперта № М.13.40.343.К.П.14, № М. 1339.343.К.П.14 от 20.05.2019 по протоколам лабораторных исследований дезинфицирующих растворов № 16939, № 16940, 16941 от 17.05.2019; заключение эксперта № М.1329.343.К.П.14 от 15.05.2019 по санитарно-гигиенической оценке режима обучения школьников, расписания учебных занятий; заключение эксперта № М.1286.343.К.П.14 от 15.105.2019 по оценке соответствия параметров ученической мебели и условий рассаживания учащихся; выписка из ЕГРЮЛ от 24.04.2019; всего на 42 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:
старший специалист 1 разряда ОСН _____ Северин С. П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МАОУ СОШ 21 Минченко Валентина Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"04" 06 2019 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)